

***REG_02 REGOLAMENTO
PER L'USO DEL CERTIFICATO
E DEL LOGO DEI SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI KRONOCERT s.r.o.***

INDICE

PREMESSA	Pag 1
FAC SIMILE DEL LOGO KRONOCERT s.r.o.	Pag 5
FAC SIMILE DEL LOGO KRONOCERT s.r.o. e SNAS	Pag 6
FAC SIMILE DEI LOGHI SNAS E IAF	Pag 8

1. PREMESSA

Il presente regolamento descrive le prescrizioni per l'utilizzo del logo della **KRONOCERT s.r.o.** e del logo dell'Ente di Accreditamento **SNAS**.

Ottenuto il certificato e per tutto il tempo di validità dello stesso, l'organizzazione certificata può fare riferimento ad esso nelle pubblicazioni, nel materiale pubblicitario, nella propria carta intestata e corrispondenza, sui mezzi aziendali, ecc... secondo quanto riportato nel presente regolamento.

In ogni caso l'uso del certificato e/o del logo della **KRONOCERT s.r.o.** devono essere tali da:

- riferirsi chiaramente al sistema di gestione e non a singoli prodotti/processi/servizi forniti dall'Organizzazione;
- evidenziare chiaramente le tipologie di prodotti/processi/servizi che il sistema di gestione copre e per cui è in grado di garantire la conformità ai requisiti dell'Organizzazione (contrattuali e impliciti) e cogenti (scopo della certificazione);
- escludere la possibilità che possano intendersi riferiti ai prodotti/processi/servizi e/o uffici/stabilimenti che, pur non rientrando nello scopo del sistema certificato, sono citati nelle pubblicazioni dell'organizzazione;

Il logo ottenuto per la certificazione di sistema non può essere posizionato sul packaging del prodotto visibile all'Organizzazione.

I loghi non possono essere applicati su report di test di laboratorio, di calibrazione o di ispezione.

A titolo esemplificativo, possono essere usate ad esempio riproduzioni integrali del certificato e/o del logo rilasciati purché esse rimangano completamente leggibili.

Il logo può essere ingrandito o ridotto in maniera uniforme, utilizzato a colori o in bianco e nero secondo i codici in allegato purché rimanga leggibile e non venga mai apposto sui prodotti o sulle loro confezioni/imballaggi.

In tutti i casi in cui l'uso del certificato o del logo o i riferimenti ad essi possa ingenerare errate interpretazione e l'organizzazione non sia certa di farne uso in conformità al presente regolamento, occorre chiedere autorizzazione alla **KRONOCERT s.r.o.**

L'Organizzazione deve cessare immediatamente l'uso del certificato e/o del logo e/o i riferimenti ad essi (siano essi relativi al logo della **KRONOCERT s.r.o.** che a loghi congiunti con l'ente di Accredimento **SNAS**):

- a certificato scaduto/sospeso/revocato;
- in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa incidere negativamente sul valore della certificazione.

La **KRONOCERT s.r.o.** controlla l'uso corretto del certificato, dell/i logo/i e dei riferimenti ad essi in occasione degli audit previsti.

Il logo dell'Ente di Accredimento **SNAS** è consentito alle Organizzazioni esclusivamente in abbinamento al logo della **KRONOCERT s.r.o.** e soltanto per gli schemi ed i settori EA/IAF accreditati dall'Ente di accreditamento **SNAS**; in particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le Organizzazioni certificate dalla **KRONOCERT s.r.o.** non devono utilizzare il logo dell'ente di accreditamento **SNAS** disgiuntamente al logo di certificazione **KRONOCERT s.r.o.**;
- il logo dell'ente di accreditamento **SNAS** non deve essere utilizzato in modo da lasciare intendere che lo stesso abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale del cliente, o in altra maniera fuorviante.

Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due loghi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo *“Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando la Norma di riferimento del sistema certificato (es., ISO 9001:2015)”*.

Non è consentito l'utilizzo del logo dell'ente di accreditamento **SNAS**, né del logo **KRONOCERT s.r.o.**, né, tanto meno, del logo congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).

L'uso non corretto del certificato, del/i logo/i e dei riferimenti ad essi comporterà l'adozione delle azioni necessarie da parte della **KRONOCERT s.r.o.**, infatti verranno adottati i seguenti provvedimenti in ordine crescente di severità:

- richiamo scritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti ed azioni correttive;
- in caso di mancata o inadeguata attuazione dei trattamenti e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione del certificato per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza;
- in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione, si procederà alla revoca del certificato.


L'uso fraudolento del logo della **KRONOCERT s.r.o.** e del marchio dell'ente di accreditamento **SNAS** sarà perseguito nei termini previsti per legge.

Le prescrizioni del presente regolamento devono essere rispettate congiuntamente e coerentemente con quelle contenute nel "RG_01".

La **KRONOCERT s.r.o.** non utilizza lo stesso marchio per indicare differenti sistemi di certificazione ed evita confusione tra il significato dei propri marchi, se ne esistono di più di uno.

2. FAC – SIMILE DEL LOGO DELLA KRONOCERT s.r.o.

2.1 Sistema di gestione




2.2 Lista dettagliata dei colori

Il Logo della **KRONOCERT s.r.o.** deve essere realizzato sempre con i seguenti colori:

	CMYK	RGB
Azzurro	100-28-0-6	0-173-236
Blu	100-44-0-30	0-101-176

3. FAC – SIMILE DEL LOGO KRONOCERT s.r.o. E DELLA SNAS

L'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento **SNAS** è consentito a quelle Organizzazioni certificate solo congiuntamente al logo della **KRONOCERT s.r.o.** e solo per gli chemi e i settori accreditati dallo SNAS, rispettando le dimensioni di seguito riportate.





50mmmax.



40mmmax.

85mmmax.

Il Logo della **KRONOCERT s.r.o.** deve essere realizzato sempre con i seguenti colori:

	CMYK	RGB
Azzurro	100-28-0-6	0-173-236
Blu	100-44-0-30	0-101-176
Bianco	0-0-0-0	255-255-255

Il logo dello **SNAS** deve essere stampato nei seguenti colori:

	CMYK	RGB
Bianco	0-0-0-0	255-255-255
Rosso	0-100-100-0	208-25-16
Blu	100-80-0-0	0-46-131
Nero	100-100-100	0-0-0

4. FAC – SIMILE DEI LOGHI SNAS E IAF

La **KRONOCERT s.r.o.** utilizza i marchi combinati nei certificati dei sistemi di gestione in accordo al documento SNAS MSA-02 e agli accordi tra SNAS e **KRONOCERT s.r.o.** La regola è la seguente:

- Il marchio combinato MLA può essere stampato con grandezza massima di 50mm.
Può essere ingrandito solo in modo da mantenere le proporzioni.
Altre modifiche non sono consentite.